



## Trabajo Práctico N° 8 Alcance, Entornos, Pasaje de Parámetros

**Ejercicio 1:** Considere el siguiente programa en Lenguaje Pascal:

```
PROGRAM mayus;
CONST offset = ord('0');
VAR car: char;

FUNCTION EsMayuscula(c:char):boolean;
BEGIN {EsMayuscula}
  EsMayuscula := (c >= 'A') and (c <= 'Z')
END; {EsMayuscula}

FUNCTION EsMinuscula(car:char):boolean;
BEGIN {EsMinuscula}
  EsMinuscula := (car >= 'a') and (car <= 'z')
END; {EsMinuscula}

FUNCTION AMayuscula(c:char):char;
CONST offset = ord('A') - ord('a');
VAR car: char;
BEGIN {AMayuscula}
  IF esMayuscula(c) THEN
    car := c
  ELSE
    car := chr(ord(c) + offset);
  AMayuscula := car;
END; {AMayuscula}

FUNCTION EsVocal(c:char):boolean;
VAR minus:char;

  FUNCTION AMinuscula(c:char):char;
  CONST offset = ord('a') - ord('A');
  BEGIN {AMinuscula}
    IF esMayuscula(c) THEN
      minus := chr(ord(c) + offset)
    ELSE
      minus := c;
    AMinuscula := minus;
  END; {AMinuscula}

BEGIN {EsVocal}
  minus := AMinuscula(c);
  EsVocal := (minus = 'a') OR (minus = 'e') OR (minus = 'i') OR (minus = 'o') OR
(minus = 'u')
END; {EsVocal}

BEGIN {Ppal}
  writeln('Ingrese una frase terminada en punto "."');
  REPEAT
    read(car);
    IF EsMayuscula(car) OR EsMinuscula(car) THEN
      IF EsVocal(car) THEN write(AMayuscula(car))
      ELSE write(car);
    UNTIL (car = '\.');
END. {Ppal}
```



- a) Identifique los bloques del programa y los identificadores declarados en cada bloque.  
b) Complete la siguiente tabla indicando para cada bloque su entorno de referencia (**no** incluya aquellos identificadores que quedan *ocultos*).

	mayus	EsMayuscula	EsMinuscula	AMayuscula	EsVocal	AMinuscula
<b>Entorno Global</b>						
<b>Entorno No Local</b>						
<b>Entorno Local</b>						

- c) Como se afectaría la tabla del inciso anterior si se efectuaran sobre el programa anterior los siguientes cambios (considere los cambios en forma exclusiva, es decir, cuando considere algún inciso no efectúe ningún otro cambio de los otros incisos)

- a. Si se agregara una variable AMinuscula de tipo char al bloque mayus (bloque del programa ppa).
- b. Si se cambiara la función AMayuscula por la siguiente (observe que se deberá modificar la llamada):

```

FUNCTION AMayuscula:char;
CONST offset = ord('A') - ord('a');
BEGIN {AMayuscula}
  IF esMayuscula(car) THEN
    AMayuscula := car
  ELSE
    AMayuscula := chr(ord(car) + offset)
END; {AMayuscula}

```

- c. Si se cambiara la función AMinuscula por la siguiente:

```

FUNCTION AMinuscula(c:char):char;
FUNCTION offset(car:char):integer;
BEGIN
  offset := ord(car) + ord('a') - ord('A');
END;
BEGIN {AMinuscula}
  IF esMayuscula(c) THEN
    minus := chr(offset(c))
  ELSE
    minus := c;
  AMinuscula := minus;
END; {AMinuscula}

```



**Ejercicio 2:** Dado el siguiente programa en Pascal, identifique los bloques y para cada bloque su entorno de referencia (no incluya aquellos identificadores que quedan ocultos).

```
PROGRAM Entorno;
CONST Z=100;
VAR A, B:INTEGER;          EsPar:BOOLEAN;

PROCEDURE Multiplica(VAR X:INTEGER; Y:INTEGER);forward;

  PROCEDURE Cubo(VAR A:INTEGER);
  BEGIN
    A:= A * A * A
  END;

  PROCEDURE Multiplica(VAR X:INTEGER; Y:INTEGER);
  VAR Z:INTEGER;
  FUNCTION EsPar(A:INTEGER):BOOLEAN;forward;

    FUNCTION EsMayor(A,B:INTEGER):BOOLEAN;
    BEGIN
      EsMayor:= A > B
    END;

    FUNCTION EsPar(A:INTEGER):BOOLEAN;
    BEGIN
      EsPar := (A mod 2 = 0)
    END;

  BEGIN
    X:= X + 10;
    IF EsMayor(X,Y) THEN Cubo(Y)
  END;
BEGIN
  A:= 2; B:= 6;
  Multiplica(A, B);
  WRITELN(A, ' - ', B);
  Cubo(B);
  WRITELN(A, ' - ', B);  readln;
END.
```

a) Realice la traza del programa ¿Qué se muestra por pantalla como resultado de la ejecución del programa Entorno?

- |                    |                     |                       |                            |                              |
|--------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------------|
| 1) 2 - 6<br>2 - 6  | 3) 2 - 6<br>216 - 6 | 5) 12 - 6<br>12 - 216 | 7) 2 - 216<br>2 - 216      | 9) 2 - 216<br>10077696 - 216 |
| 2) 2 - 6<br>2 - 18 | 4) 12 - 6<br>12 - 6 | 6) 12 - 6<br>216 - 6  | 8) 2 - 216<br>2 - 10077696 | 10) 2 - 18<br>8 - 18         |

b) ¿Cuál es el alcance del identificador A definido en el ambiente Entorno?

- |  |                     |                           |  |
|--|---------------------|---------------------------|--|
| 1) Entorno,<br>Multiplica, Cubo,<br>EsPar, EsMayor | 2) Entorno,<br>Cubo | 3) Entorno,<br>Multiplica | 4) Entorno,<br>Multiplica,<br>EsPar, EsMayor |
|--|---------------------|---------------------------|--|

c) ¿En qué ambientes de referenciamiento es visible el identificador Z definido en el ambiente Multiplica?

- |  |         |                                  |               |
|--|---------|----------------------------------|---------------|
| 1) Entorno,<br>Multiplica, Cubo,<br>EsPar, EsMayor | 2) Cubo | 3) Multiplica,<br>EsPar, EsMayor | 4) Multiplica |
|--|---------|----------------------------------|---------------|

¿El identificador EsPar definido en el ambiente Entorno es visible en el ambiente Multiplica? Justifique su respuesta.