

# Tecnología de Programación







# Modelando un videojuego – parte 1

Modelado de Road Fighter.

Diagramas de clases reducido y extendido.

Patrones de diseño.

Dr. Federico Joaquín @ federico.joaquin@cs.uns.edu.ar



# Algunos derechos reservados

### <u>Diseño OO - Modelado de un videojuego - parte 1</u>




© Septiembre 2025 por Federico Joaquín

Esta obra está bajo una <u>Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual</u> <u>4.0 Internacional</u>

# Comencemos a diseñar

ANÁLISIS PRELIMINAR SOBRE UN PROBLEMA PROPUESTO CASO DE ESTUDIO: ROAD FIGHTER




# Enunciado Road Fighter

Road Fighter es un videojuego de carreras producido por Konami y lanzado en los arcades en 1984. Fue el primer juego de carreras desarrollado por esta compañía. El objetivo era alcanzar la meta sin chocar los coches que aparecen ni quedarse sin gasolina. La particularidad de este juego de carreras, es que no se corría en una pista sino en una ruta transitada. Actualmente existe una tendencia a reestrenar antiguos éxitos de la era de los juegos 8-bits en las consolas de última generación.

En este contexto, la corporación WAYNE ha decidido reeditar el juego con algunas pequeñas modificaciones. El espíritu del juego será el mismo que el anterior, pero se incorporarán nuevos elementos. En el juego se encontrarán vehículos (los que circulan por la ruta y los que corren la carrera), power-ups (los que darán algún tipo de premio al jugador) y obstáculos. Todos los obstáculos tienen un peso y un puntaje. Este último puede ser un número positivo o negativo. Los obstáculos van a afectar al auto del jugador, pero esto dependerá del tipo de obstáculos.

En el juego se utilizarán tres tipos de obstáculos distintos: la anciana, el perro y el bache. La anciana pesa 50 kg. y tiene valor -10. Cuando el auto del jugador golpea a la anciana, esta no le hace nada al auto. El perro pesa 20 kg. y tiene puntaje -50. Cuando el auto del jugador golpea al perro, este reduce la velocidad del auto a la mitad. Finalmente está el bache, que no pesa nada y tiene puntaje -5. Cuando el auto del jugador golpea el bache, este le quita al auto todos sus power-ups.




## Enunciado Road Fighter

Los power-ups son "poderes" o "extras" que afectan el juego cuando el jugador encuentra uno. Todos los power-ups tienen un puntaje y en total el juego tendrá 3 tipos de power-ups: Misil, Nitro y Nafta. El misil tendrá puntaje 50, el nitro 20 y la nafta 10. El auto del jugador juntará un power-up cuando lo choque en la ruta, o cuando choque un vehículo que contiene dentro del mismo un power-up. Cuando el auto del jugador se encuentra con el nitro, duplicará su velocidad. La velocidad del auto del jugador no puede ser cambiada por el jugador, sino sólo por las cosas que ocurran durante el juego. Si se encuentra con un misil, se guardará dentro del vehículo del jugador y podrá ser lanzado contra cualquier obstáculo, cuando lo desee. Al explotar contra un obstáculo, este es eliminado de la ruta. Si se encontrara con la nafta entonces se sumará 10 litros al tanque de combustible.

La parte más complicada del juego serán los vehículos. Todos los vehículos del juego tendrán una velocidad y un peso. El único vehículo que podrá cambiar de velocidad será el auto de carrera del jugador. Todos los vehículos tendrán también una patente, que será una cadena de caracteres. Los vehículos del juego se dividirán en dos grupos, aquellos que forman parte de la carrera y los que sólo transitan por la ruta. Los vehículos de carrera tendrán una posición, que será un número entre 1 y 12. El vehículo de carrera del jugador es un caso especial porque, a diferencia de los otros vehículos de carrera, este almacenará los misiles que encuentra. Cuando el jugador choca contra un vehículo en carrera, este pierde la partida.


viernes, 3 de octubre de 2025



# Enunciado Road Fighter

Todos los vehículos que sólo transitan por la ruta pueden llevar en su interior un power-up. Este power-up se libera cuando el vehículo del jugador choca a un vehículo de los que sólo transitan por la ruta. Estos vehículos también tienen una masa, la masa es el resultado que se obtiene al multiplicar el peso del vehículo por el puntaje del power-up que contienen, si es que contienen uno. De estos vehículos se tendrán tres tipos, las motos, los autos familiares y los camiones. Las motos viajarán a 80 km/h y pesarán 70 kg. Los autos viajarán a 160km/h y pesarán 150 kg. Finalmente, los camiones viajarán a 90 km/h y pesarán 2 toneladas. A diferencia de los dos primeros casos, los camiones pueden llevar en su interior hasta 2 power-ups, el cálculo de la masa del camión será igual a su peso multiplicado por la suma de los puntajes de sus power-ups. El auto del jugador comenzará el juego con una velocidad de 90 km/h y 100 litros de combustible.

Finalmente, el juego tendrá muchas rutas para que el jugador seleccione. Cada ruta tendrá un nombre, los obstáculos que en ella se encontrarán y los vehículos de tránsito que estarán en la misma. Cada ruta tendrá asociada una complejidad. La complejidad de una ruta se obtiene al sumar la cantidad de vehículos de tránsito dentro de ella y la cantidad de obstáculos dentro de ella, todo esto luego se multiplica por la mayor masa presente en la ruta.



## Enunciado Road Fighter

El nombre de la ruta se forma al concatenar todas las patentes de los vehículos que transitan por ella. El juego tendrá también los 12 vehículos de carreras que competirán en una ruta. Un agregado de último momento es el de un nuevo tipo de obstáculos, el lobo. El lobo será un tipo especial de perro, el cuál duplicará el peso de este último pero mantendrá igual el puntaje. Cuando el auto del jugador golpee al lobo, este hace lo mismo que haría un perro y, además, le dejará el puntaje del jugador en o.

- a) Genere un **diagrama reducido de clases** en UML, donde se observen las clases y relaciones que permiten modelar el problema *Road Fighter*.
- b) Genere un diagrama extendido de clases en UML donde, a partir del diagrama del inciso anterior, se incorporen los atributos y operaciones de cada una de las clases. Considere para esto que, para los vehículos que transitan por la ruta, el atributo masa debe ser un atributo calculado. El peso y el puntaje de los obstáculos, también deben ser calculados.
- c) Realice dos diagramas de secuencias: uno para obtener la complejidad de una ruta, y otro para observar cómo se resuelven las colisiones de un vehículo.

Referencias de marcado:

**Conceptos** 

Operaciones

Características

**Irrelevante** 

### viernes, 3 de octubre de 2025

## Enunciado Road Fighter

Road Fighter es un videojuego de carreras producido por Konami y lanzado en los arcades en 1984. Fue el primer juego de carreras desarrollado por esta compañía. El objetivo era alcanzar la meta sin chocar los coches que aparecen ni quedarse sin gasolina. La particularidad de este juego de carreras, es que no se corria en una pista sino en una ruta transitada. Actualmente existe una tendencia a reestrenar antiguos éxitos de la era de los juegos 8-bits en las consolas de última generación.

En este contexto, la corporación WAYNE ha decidido reeditar el juego con algunas pequeñas modificaciones. El espíritu del juego será el mismo que el anterior, pero se incorporarán nuevos elementos. En el juego se encontrarán vehículos (los que circulan por la ruta y los que corren la carrera), power-ups (los que darán algún tipo de premio al jugador) y obstáculos. Todos los obstáculos tienen un peso y un puntaje. Este último puede ser un número positivo o negativo. Los obstáculos van a afectar al auto del jugador, pero esto dependerá del tipo de obstáculos.

En el juego se utilizarán tres tipos de obstáculos distintos: la anciana, el perro y el bache. La anciana pesa 50 kg. y tiene valor -10. Cuando el auto del jugador golpea a la anciana, esta no le hace nada al auto. El perro pesa 20 kg. y tiene puntaje -50. Cuando el auto del jugador golpea al perro, este le reduce la velocidad del auto a la mitad. Finalmente está el bache, que no pesa nada y tiene puntaje -5. Cuando el auto del jugador golpea el bache, este le quita al auto todos sus power-ups.

Referencias de marcado:

Conceptos

Operaciones

Características

**Irrelevante** 

viernes, 3 de octubre de 2025

## Enunciado Road Fighter

Los power-ups son "poderes" o "extras" que afectan el juego cuando el jugador encuentra uno. Todos los power-ups tienen un puntaje y en total el juego tendrá 3 tipos de power-ups: Misil, Nitro y Nafta. El misil tendrá puntaje 50, el nitro 20 y la nafta 10. El auto del jugador juntará un power-up cuando lo choque en la ruta, o cuando choque un vehículo que contiene dentro del mismo un power-up. Cuando el auto del jugador se encuentra con el nitro, duplicará su velocidad. La velocidad del auto del jugador no puede ser cambiada por el jugador, sino sólo por las cosas que ocurran durante el juego. Si se encuentra con un misil, se guardará dentro del vehículo del jugador y podrá ser lanzado contra cualquier obstáculo, cuando lo desee. Al explotar contra un obstáculo, este es eliminado de la ruta. Si se encontrara con la nafta entonces se sumará 10 litros al tanque de combustible.

La parte más complicada del juego serán los vehículos. Todos los vehículos del juego tendrán una velocidad y un peso. El único vehículo que podrá cambiar de velocidad será el auto de carrera del jugador. Todos los vehículos tendrán también una patente, que será una cadena de caracteres. Los vehículos del juego se dividirán en dos grupos, aquellos que forman parte de la carrera y los que sólo transitan por la ruta. Los vehículos de carrera tendrán una posición, que será un número entre 1 y 12. El vehículo de carrera del jugador es un caso especial porque, a diferencia de los otros vehículos de carrera, este almacenará los misiles que se encuentra. Cuando el jugador choca con un vehículo en carrera, el jugador pierde la partida.

Referencias de marcado:

Conceptos

Operaciones

Características

**Irrelevante** 

# Enunciado Road Fighter

Todos los vehículos que sólo transitan por la ruta pueden llevar en su interior un power-up. Este power-up se libera cuando el vehículo del jugador choca a un vehículo de los que sólo transitan por la ruta. Estos vehículos también tienen una masa, la masa es el resultado que se obtiene al multiplicar el peso del vehículo por el puntaje del power-up que contienen, si es que contienen uno. De estos vehículos se tendrán tres tipos, las motos, los autos familiares y los camiones. Las motos viajarán a 80 km/h y pesarán 70 kg. Los autos viajarán a 160km/h y pesarán 150 kg. Finalmente, los camiones viajarán a 90 km/h y pesarán 2 toneladas. A diferencia de los dos primeros casos, los camiones pueden llevar en su interior hasta 2 power-ups, el cálculo de la masa del camión será igual a su peso multiplicado por la suma de los puntajes de sus power-ups. El auto del jugador comenzará el juego con una velocidad de 90 km/h y 100 litros de combustible.

Finalmente, el juego tendrá muchas rutas para que el jugador seleccione. Cada ruta tendrá un nombre, los obstáculos que en ella se encontrarán y los vehículos de tránsito que estarán en la misma. Cada ruta tendrá asociada una complejidad. La complejidad de una ruta se obtiene al sumar la cantidad de vehículos de tránsito dentro de ella y la cantidad de obstáculos dentro de ella, todo esto luego se multiplica por la mayor masa presente en la ruta.

Referencias de marcado:

Conceptos

Operaciones


Características

**Irrelevante** 

## Enunciado Road Fighter

El nombre de la ruta se forma al concatenar todas las patentes de los vehículos que transitan por ella. El juego tendrá también los 12 vehículos de carreras que competirán en una ruta. Un agregado de último momento es el de un nuevo tipo de obstáculos, el lobo. El lobo será un tipo especial de perro, el cuál duplicará el peso de este último pero mantendrá igual el puntaje. Cuando el auto del jugador golpee al lobo, este hace lo mismo que haría un perro y, además, le dejará el puntaje del jugador en o.

# Diagrama reducido de clases propuesto (v1)



# Diagrama extendido de clases propuesto (v1)

#### Vehiculo

#velocidad: float #peso: float #patente: String

#Vehiculo(v: float, pes: float, pat: String) +get peso(): float

+get velocidad(): float

#### Carrera

#posicion: int

+Carrera(v: float, pes: float, pat: String)

+set posicion(p: int)

+get\_posicion(): int +afectar(j: Jugador): +

+afectar(t: Transito): +

#### Jugador

#mis misiles: Misil[0..\*] #combustible: float #puntaie: float

+Jugador(pes: float, pat: String)

+set velocidad(v: float)

+set\_combustible(c: float)

+set puntaje(p: float)

+get\_velocidad(): float

+get combustible(): float +get\_puntaje(): float

+chocar(c: Colisionable): +

+afectar(i: Jugador): ++

+afectar(t: Transito): ++

+juntar(p: PowerUp)

+quitar power ups()

+agregar misil(m: Misil)

+lanzar misil(o: Obstaculo)

+pierde partida()

#### Transito

#mi power up[0..1]

#Transito(v: float, pes: float, pat: String, pu: PowerUp) #Transito(v: float, pes: float, pat: String)

+chocar(c: Colisionable): +

+afectar(j: Jugador): + +afectar(t: Transito): +

+masa(): float

#### Moto

+Moto(pat: String, pu: PowerUp) +Moto(pat: String)

#### Auto

+Auto(pat: String, pu: PowerUp) +Auto(pat: String)

#### Camion

#mi otro power up: PowerUp[0..1]

+Camion(pat: String, pu: PowerUp, opu: PowerUp)

+Camion(pat: String, pu: PowerUp)

+Camion(pat: String)

+afectar(j: Jugador): ++

+masa(): float ++

#### Ruta

#vehiculos carrera: Carrera[11] #vehiculo jugador: Jugador

#vehiculos transito: Transito[0..\*] #obstaculos: Obstaculo[0..\*]

#power ups: PowerUp[0..\*]

+Ruta()

+complejidad(): float -mayor masa(): float

+nombre(): String

#puntaje: float

+get\_puntaje(): float

#### Misil

PowerUp

+Misil()

+afectar(j: Jugador): + +afectar(t: Transito): +

#### Nitro

Nafta

+Nitro()

+afectar(j: Jugador): + +afectar(j: Jugador): +

+Nafta()

+afectar(j: Jugador): +

+afectar(t: transito): +

#### Juego

#ruta actual: Ruta

+Juego()

#### «interface» Colisionador

+chocar(c: Colisionable)

«interface» Colisionable

+afectar(j: Jugador) +afectar(t: Transito)

#### Obstaculo

+peso(): float

+puntaje(): float +afectar(t: Transito): + +explotar(m: Misil)

#### Anciana

+Anciana() +peso(): float + +puntaie(): float + +afectar(i: Jugador): +

#### Perro

+Perro() +peso(): float + +puntaje(): float + +afectar(i: Jugador): +

#### Lobo

+Lobo() +peso(): float++ +afectar(j: Jugador): +

#### Bache

+Bache() +peso(): float + +puntaje(): float +

+afectar(j: Jugador): +

# Implementación del diagrama propuesto

 Como trabajo para el hogar, genere los diagramas de secuencia solicitados.



#### ¡Homework!

Continuar desarrollando las consignas pendientes para el problema propuesto



# Fin de la presentación.



### Referencias

- Diagrama de clases para Road Fighter. Repositorio TdP en GitHub. https://github.com/tecnologiadeprogramacion/road-fighter/
- Clase 17- Ejemplo de diseño. Canal de Martín Larrea en YouTube. https://youtu.be/foeuoRCrp6M?si=zgTezDo4bQQGYKGB